

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Dipartimento di Sanità Pubblica
Area Igiene e Sanità Pubblica
Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica Città
Unità Operativa Semplice Igiene Ambientale

Il Responsabile

Prot. 5242/13-01-03

Rif int AV

Bologna li 16/01/2012

All'assessore alla Sanità
Comune di Bologna
Dott. Carlo Rizzo Nervo
Sede
FAX 051-2494108

Oggetto : Campioni scuola Don Marella.

Si trasmette in allegato referti di analisi dei campioni da me prelevati presso la scuola in oggetto ed analizzati da ARPA.

Resta a disposizione per eventuali chiarimenti il tecnico incaricato UPG Politi Antonio – Unità Operativa Rischio Ambientale del Dipartimento di Sanità Pubblica – Bologna via Gramsci n. 12 – telefono : 051/6079786 – fax 051/6079785 – indirizzo mail: uorc@ausl.bologna.it.

Come si evince dagli atti sono tutti NRGATIVI..

Distintamente.

Distinti saluti.

Il tecnico incaricato
UPG POLITI ANTONIO

Sezione Provinciale di Reggio Emilia
Laboratorio Integrato
Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522/336011 Fax 0522/330546
e-mail lurpre@arpa.emr.it
Resp. Dott. Adriano Fava



A4-P51001/LM r1
Pagina 1 di 1

LAB N° 0226

Campione: 01811013301

Lab: ARFARE

Codice LIMS: 201171341

RAPPORTO DI PROVA N° 201171341 del 13/01/2012

Dati Anagrafici

Campione di: MATERIALE ATIPICO- CAMPIONE N.5
Prelevatore: AUSL BOLOGNA - SIP DISTRETTO DI BOLOGNA
Richiesta/Verbale n°: PROT.N.155077 del: 17/12/2011
Data Prelievo: 17/12/2011
Campione Formale: N
Punto Prelievo: SCUOLADON MARELLA VIA POPOLONIA
Ditta/Struttura prelievo: —
Comune di Prelievo: BOLOGNA (BO)
Cliente: AUSL BOLOGNA - SIP DIST. DI BOLOGNA
Indirizzo cliente: UNITA' RISCHIO AMBIENTALE V. GRAMSCI 12
Quesito: PRESENZA/ASSENZA AMIANTO
Modalità Campionamento: A CURA DEL CLIENTE/PRELEVATORE
Accettazione a cura dello Sportello di: BOLOGNA

Data Ricevimento: 19/12/2011
Temperatura Ricevimento: AMBIENTE

Accettazione a cura del Laboratorio

Nota Campione: —
Temperatura Trasporto Interno(°C): AMBIENTE

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro	Valore	U. di M.
Metodo di riferimento		
Amianto (MOLP)	Assente	..

DM 10/09/1994 GU SG n°220 20/09/1994 all 3

Nota tecnica in riferimento:


Amianto (MOLP): Limite di Rilevabilità: 50 mg/kg

Il Responsabile delle Analisi
Dott. Adriano Fava

Data inizio prove: 12/01/2012
Data fine prove: 12/01/2012

L'incertezza di misura è calcolata con $P=95\%$ e $K=2$.

Il laboratorio non è responsabile del campionamento tranne nei casi in cui sia stato effettuato dallo stesso. I risultati del presente rapporto di prova non sono corrotti per il fattore di recupero salvo esplicita indicazione legata ad ogni singolo parametro. L'incertezza di misura o l'eventuale fattore di recupero sono riportati nel rapporto di prova quando hanno influenza sulla valutazione della conformità ai limiti di riferimento o quando espressamente richiesti dal cliente. Si dichiara che i risultati del presente rapporto di prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

 Sede Provinciale di Reggio Emilia Laboratorio Integrato Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia Tel. 0522/336011 Fax. 0522/330546 e-mail urpro@arps.emr.it Resp. Dott. Adriano Fava			 A4-P51001/LM r1 Pagina 1 di 1 LAB N° 0224
Campione: 01811013300 	Lab: ARPARE 	Codice LIMS: 201171340 	

RAPPORTO DI PROVA N° 201171340 del 13/01/2012

Dati Anagrafici

Campione di: MATERIALE ATIPICO- CAMPIONE N.4
Prelevatore: AUSL BOLOGNA - SIP DISTRETTO DI BOLOGNA
Richiesta/Verbale n°: PROT.N.155077 del: 17/12/2011
Data Prelievo: 17/12/2011
Campione Formale: N
Punto Prelievo: SCUOLA DON MARELLA VIA POPOLONIA
Ditta/Struttura prelievo: ---
Comune di Prelievo: BOLOGNA (BO)
Cliente: AUSL BOLOGNA - SIP DIST. DI BOLOGNA
Indirizzo cliente: UNITA' RISCHIO AMBIENTALE V. GRAMSCI 12
Quesito: PRESENZA/ASSENZA AMIANTO
Modalità Campionamento: A CURA DEL CLIENTE/PRELEVATORE

Accettazione a cura dello Sportello di: **BOLOGNA**

Data Ricevimento: 19/12/2011

Temperatura Ricevimento: AMBIENTE

Accettazione a cura del Laboratorio

Nota Campione

Temperatura Trasporto Interno(°C): AMBIENTE

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro	Valore	U. di M.
-----------	--------	----------

Metodo di riferimento

Amianto (MOLP)	Assente	-
----------------	---------	---

DM 06/03/1994 GU SG n° 220 20/09/1994 art 3

Nota tecnica in riferimento:

Amianto (MOLP): Limite di Rilevabilità: 50 mg/kg

Il Responsabile delle Analisi

Dott. Adriano Fava

Data inizio prove: 12/01/2012

Data fine prove: 12/01/2012

L'incertezza di misura è calcolata con $P=95\%$ e $K=2$.
Il laboratorio non è responsabile del campionamento tranne nei casi in cui sia stato effettuato dallo stesso. I risultati del presente rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero salvo esplicita indicazione legata ad ogni singolo parametro. L'incertezza di misura e l'eventuale fattore di recupero sono riportati nel rapporto di prova quando hanno influenza sulla valutazione della conformità e limiti di riferimento o quando espressamente richiesti dal cliente. Si dichiara che i risultati del presente rapporto di prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.



Sezione Provinciale di Reggio Emilia
Laboratorio Integrato
Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522/336011 Fax. 0522/330546
e-mail urpre@erpa.emr.it
Resp. Dott. Adriano Fava



A4-P51001/LM r1

Pagina 1 di 1

LAB N° 0226

Campione: 01811013299

Lab: ARPARE

Codice LIMS: 201171339

RAPPORTO DI PROVA N° 201171339 del 13/01/2012

Dati Anagrafici

Campione di: MATERIALE ATIPICO- CAMPIONE N.3
Prelevatore: AUSL BOLOGNA - SIP DISTRETTO DI BOLOGNA
Richiesta/Verbale n°: PROT.N.155077 del: 17/12/2011
Data Prelievo: 17/12/2011
Campione Formale: N
Punto Prelievo: SCUOLA DON MARELLA VIA POPOLONIA
Ditta/Struttura prelievo: ---
Comune di Prelievo: BOLOGNA (BO)
Cliente: AUSL BOLOGNA - SIP DIST. DI BOLOGNA
Indirizzo cliente: UNITA' RISCHIO AMBIENTALE V. GRAMSCI 12
Quesito: PRESENZA/ASSENZA AMIANTO
Modalità Campionamento: ACURA DEL CLIENTE/PRELEVATORE

Accettazione a cura dello Sportello di: BOLOGNA

Data Ricevimento: 19/12/2011
Temperatura Ricevimento: AMBIENTE

Accettazione a cura del Laboratorio

Nota Campione
Temperatura Trasporto Interno(°C): AMBIENTE

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro	Valore	U. di M.
Metodo di riferimento		
Amianto (MOLP)	Assente	

DM 05/09/1994 GU SG n°220 20/09/1994 All 3

Nota tecnica in riferimento:

Amianto (MOLP): Limite di Rilevabilità: 50 mg/kg

Il Responsabile delle Analisi
Dott. Adriano Fava

Data inizio prove: 12/01/2012
Data fine prove: 12/01/2012

L'incertezza di misura è calcolata con P=95% e K=2.

Il laboratorio non è responsabile del campionamento (tranne nei casi in cui sia stato effettuato dallo stesso). I risultati del presente rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero salvo esplicita indicazione legata ad ogni singolo parametro. L'incertezza di misura e l'eventuale fattore di recupero sono riportati nel rapporto di prova quando hanno influenza sulla valutazione della conformità e limiti di riferimento o quando espressamente richiesti dal cliente. Si dichiara che i risultati del presente rapporto di prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.



Sezione Provinciale di Reggio Emilia
Laboratorio Integrato
Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522/336011 Fax. 0522/330546
e-mail: urpre@arpa.emr.it
Resp. Dott. Adriano Fava



A4-P51001/LM r1
Pagina 1 di 1

LAB N° 0226

Campione: 01811013298

Lab: ARPARE

Codice LIMS: 201171338

RAPPORTO DI PROVA N° 201171338 del 13/01/2012

Dati Anagrafici

Campione di: MATERIALE ATIPICO- CAMPIONE N.2
Prelevatore: AUSL BOLOGNA - SIP DISTRETTO DI BOLOGNA
Richiesta/Verbale n°: PROT.N.155077 del: 17/12/2011
Data Prelievo: 17/12/2011
Campione Formale: N
Punto Prelievo: SCUOLA DON MARELLA VIA POPOLONIA
Ditta/Struttura prelievo: ---
Comune di Prelievo: BOLOGNA (BO)
Cliente: AUSL BOLOGNA - SIP DIST. DI BOLOGNA
Indirizzo cliente: UNITA' RISCHIO AMBIENTALE V. GRAMSCI 12
Quesito: PRESENZA/ASSENZA AMIANTO
Modalità Campionamento: ACURA DEL CLIENTE/PRELEVATORE

Accettazione a cura dello Sportello di: BOLOGNA

Data Ricevimento: 19/12/2011
Temperatura Ricevimento: AMBIENTE

Accettazione a cura del Laboratorio

Nota Campione: ---
Temperatura Trasporto Interno (°C): AMBIENTE

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro	Valore	U. di M.
Metodo di riferimento		

Amianto (MOLP)	Assente	
----------------	---------	--

Del: 06/03/1994 GU SG n° 220 20/09/1994 all 3

Nota tecnica in riferimento:

Amianto (MOLP): Limite di Rilevabilità: 50 mg/kg





Il Responsabile delle Analisi
Dott. Adriano Fava

Data inizio prove: 12/01/2012


Data fine prove: 12/01/2012

L'incertezza di misura è calcolata con $P=95\%$ e $K=2$.

Il laboratorio non è responsabile del campionamento tranne nei casi in cui sia stato effettuato dallo stesso. I risultati del presente rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero salvo esplicita indicazione legata ad ogni singolo parametro. L'incertezza di misura e l'eventuale fattore di recupero sono riportati nel rapporto di prova quando hanno influenza sulla valutazione della conformità e limiti di riferimento o quando espressamente richiesti dal cliente. Si dichiara che i risultati del presente rapporto di prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

 Sezione Provinciale di Reggio Emilia Laboratorio Integrato Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia Tel. 0522/336011 Fax. 0522/330546 e-mail: urpre@arpa.emr.it Resp. Dott. Adriano Fava			 A4-P51001/LM r1 Pagina 1 di 1 LAB N° 0216
Campione: 01811013288 	Lab: ARPARE 	Codice LIMS: 201171337 	

RAPPORTO DI PROVA N° 201171337 del 13/01/2012

Dati Anagrafici		
Campione di:	MATERIALE ATIPICO- CAMPIONE N.1	
Prelevatore:	AUSL BOLOGNA - SIP DISTRETTO DI BOLOGNA	
Richiesta/Verbale n°:	PROT.N.155077 del: 17/12/2011	
Data Prelievo:	17/12/2011	
Campione Formale:	N	
Punto Prelievo:	SCUOLA DON MARELLA VIA POPOLONIA	
Ditta/Struttura prelievo	---	
Comune di Prelievo:	BOLOGNA (BO)	
Cliente:	AUSL BOLOGNA - SIP DIST. DI BOLOGNA	
Indirizzo cliente:	UNITA' RISCHIO AMBIENTALE V. GRAMSCI 12	
Quesito:	PRESENZA/ASSENZA AMIANTO	
Modalità Campionamento:	A CURA DEL CLIENTE/PRELEVATORE	
Accettazione a cura dello Sportello di: BOLOGNA		
Data Ricevimento:	19/12/2011	
Temperatura Ricevimento:	AMBIENTE	
Accettazione a cura del Laboratorio		
Nota Campione	---	
Temperatura Trasporto Interno(°C):	AMBIENTE	
RISULTATO DELLA PROVA		
Parametro	Valore	U. di M.
Metodo di riferimento		
Amianto (MOLP)	Assente	-
<small>DM 03/09/1994 GU SG n°220 20/09/1994 all. 3</small>		
Nota tecnica in riferimento: Amianto (MOLP): Limite di Rilevabilità: 50 mg/kg		
Data inizio prove: 12/01/2012 Data fine prove: 12/01/2012		Il Responsabile delle Analisi Dott. Adriano Fava 

L'incertezza di misura è calcolata con $P=95\%$ e $K=2$.

Il laboratorio non è responsabile del campionamento tranne nei casi in cui sia stato effettuato dallo stesso. I risultati del presente rapporto di prova non sono correlati per il fattore di recupero salvo espresse indicazioni legate ad ogni singolo parametro. L'incertezza di misura e l'eventuale fattore di recupero sono riportati nel rapporto di prova quando hanno influenza sulla valutazione della conformità e limiti di riferimento o quando espressamente richiesti dal cliente. Si dichiara che i risultati del presente rapporto di prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.